

AquaBlue

Electrolizador de sal



AquaBlue es un electrolizador de sal de la última generación, que facilita y optimiza el tratamiento del agua de su piscina.

Transforma en cloro la sal presente en la piscina en baja concentración, lo que desinfectará el agua y suprimirá las algas y bacterias.



pH Clear
(en opción)

AquaBlue, la gestión inteligente de su agua de piscina

AquaBlue

AquaBlue gestiona automáticamente la sal que necesita su piscina, ajustándola en cualquier circunstancia (baños intensivos, fuertes calores, residuos, hojas...)

SELECCIONAR EL MODELO CORRECTO

Según el tamaño de su vaso o la intensidad de su utilización, Vd. ha de seleccionar el modelo más adecuado:

Volúmen de la piscina	hasta 60m ³	hasta 120m ³
Caúdal de cloro (gr/h)	14,2	26

COMPOSICIÓN DE LA CÉLULA

Conexión con empalmes de unión de PVC 16 bares, que permiten un montaje y undesmontaje faciles.
¡ No hay problema !
¡ No se necesita herramienta !

Gracias a sus nervaduras de refuerzo, la célula puede resistir a una presión de hasta 7 bares.

Una resistencia a toda prueba!



ZAMBULLA, ABRA
LOS OJOS Y
APROVÉCHESE DE UN
AGUA SUAVE Y CLARA



Gracias a la disposición particular de sus lamas (tecnología IBT), el clorinador AquaBlue se adapta a las variaciones de la tasa de sal y a las temperaturas extremas. Esto le permite funcionar sin pararse inoportunamente y reduce notablemente la potencia necesaria para la producción de cloro. Su longividad es así alargada y la gestión de la tasa de sal más fácil.

Un armario de mandos y una célula que duran.

La transparencia de la célula ofrece un control permanente del estado de los electrodos.

Una célula robusta y práctica.

CARACTERÍSTICAS DEL ELECROLIZADOR AQUABLUE

- Conviene para piscinas hasta 120m³,
- Electrodo auto-limpiadoras, por inversión de polaridad,
- Caja transparente de la célula, para controlar visualmente los electrodos,
- Función 'turbo' con 6 programas adaptados a sus necesidades : 12h (por defecto)...,
- Visualización de los datos en una pantalla LCD,
- Mando por teclas sensitivas,
- Visualización del nivel de sal disponible en la piscina,
- Visualización del nivel de producción de cloro,
- Producción de cloro sometida a la temperatura del agua (50% a 15° C y ...),
- Funcionamiento sometido al de la cubierta automática,
- Posibilidad de instalar la célula horizontal o verticalmente,
- Funciona con una concentración de sal de 3 hasta 3,5 gr/l,
- Ajuste de 0 à 100% de la producción de cloro,
- Puesta en seguridad en el caso de una sobre-concentración de sal,
- Materiales anti-corrosión.




Caja de mando

ESQUEMA DE POSIBLES INSTALACIONES


- 1 Unidad pH Clear
- 2 Célula del clorinador

- 3 Controlador de caudal
- 4 Válvula anti-retorno

Vigilar que la célula siempre tenga agua alrededor



Instalación horizontal y by-pass



Instalación en U y by-pass

CUANDO LA CUBIERTA AUTOMÁTICA ESTÁ CERRADA, AQUABLUE REDUCE LA PRODUCCIÓN DE CLORO.



OPCION PH CLEAR



pH clear es una bomba dosificadora de ácido con doble función:

- suprime el calcáreo sobre los electrodos de la célula, por inyección automática, según el programa de tratamiento seleccionado,
- permite corregir el pH del agua de la piscina.

pH Clear se instala muy fácilmente. Permite limpiar la célula sin desmontarla.

pH clear asegura la longevidad de su electrolizador.



Déjelo con lo suyo,
trabaja para usted....

Aqua Control, el sistema completo para automatizar el tratamiento del agua.



Aqua Control es un concepto de tratamiento automático completo y eficaz. Combina un electrolizador de sal con una regulación automática del pH, equipada de una bomba peristáltica auto-aspirante y dosificación proporcional.

AQUA CONTROL CONSTA CON :

- 1 Electrolizador de sal,
- 1 Régulación pH electromagnética proporcional, con lectura digital en tiempo real del pH y de la alarma de fin de producto o de sobredosis,
- 2 collares de toma de carga Ø 50 x 1/2" para el Aqua Control PSC 5 SCCI2 hasta 60m³ y 2 collares de toma de carga Ø 63 x 1/2" para el Aqua Control PSC-5 SCC25 hasta 120m³,
- 1 cuba de almacenamiento de 50L.

Cachet du revendeur